



МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

при провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС
№ 160/01.07.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Бенефициент: „ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001” ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-3.001-0056-C01

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите по открита процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Закупуване на един брой нов мобилен бетонов център“

„Централна ремонтна 2001” ООД ще прилага критерий „Оптимално съотношение качество - цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта **“Комплексна оценка” - (КО)**, като сума от индивидуалните оценки по изброените по-долу показатели. Методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Само кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от „Централна ремонтна база 2001” ООД минимални технически изисквания се допускат до оценяване според изработената методика. Оферти, неотговарящи на изискванията, не се допускат до оценка.

Максималният възможен брой точки за всеки показател е определен еднакъв за всички, а относителните тегла са с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

В Таблица 1 са посочени показателите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка:

Таблица 1

№	Показател – П (наименование)	Относително тегло	Максимално възможен брой	Символно обозначение
---	---------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

----- www.eufunds.bg -----

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			точки	(точки по показателя)
1	Предлагана цена- П1	30% (0.30)	100	Т ц
2	Гаранционни условия: Гаранционен срок и Техническо обслужване - П2 2.1. Гаранционен срок; 2.2. Техническо обслужване; 2.2.1. Транспортни ленти 2.2.2. Облицовка на миксера 2.2.3. Лопатки и рамена на миксера 2.2.4. Шнекови транспортъори 2.2.5. Тензо датчици 2.2.6. Филтър за цимент	30% (0.30)	100	Т г.ус.
3	Оценка на функционалните параметри на предлаганите машини, и съответствие с изискванията към техническото оборудване, предмет на поръчката - П3	40 % (0.40)	100	Т ф.пар.

В колона № 2 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 3 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 4 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 5 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 (П1) - "Предлагана цена", с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

----- www.eufunds.bg -----

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където:}$$

- “100” е максималните точки по показателя;
- “ C_{\min} ” е най-ниската предложена цена;
- “ C_n ” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$P_1 = T_{ц} \times 0,30, \text{ където:}$$

- “0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 (П2) - “Гаранционни условия”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Точките по показателя Т г.ус. за всяка оферта се изчисляват като сума от точките, посочени в таблица № 2.

Таблица № 2

	Характеристика	Параметри	Точки
1	Гаранционен срок – Г.с.	> 24 месеца ≤ 36 месеца > 36 месеца ≤ 48 месеца > 48 месеца ≤ 60 месеца	15 20 25
2	Техническо обслужване на оборудването за целия период на гаранцията за сметка на доставчика:		
	За Мобилен бетонов център - 1 бр. включва: Техническо обслужване и подмяна на рез.части и консумативи по време на гаранционния период:		
	2.2.1. Транспортни ленти	включени	10
	2.2.2. Облицовка на миксера	включени	10
	2.2.3. Лопатки и рамена на миксера	включени	10
	2.2.4. Шнекови транспортъори	включени	10
	2.2.5. Тензо датчици	включени	10

www.eufunds.bg

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



	2.2.6. Филтър за цимент	включени	10
		НЕ	0
3	Гаранционно обслужване през периода на предложени гаранционен срок: Време за реакция след обявяване на повредата	≤ 2 часа	15
Максимално възможни точки по показател „Гаранционни условия“ – Т г.с.			100

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 100 точки - колона 3.

С цел реалистичност на предложената гаранция, предложеният гаранционен срок в календарни месеци не може да е по-малко от 24 календарни месеца и повече от 60 календарни месеца.

Участниците не могат да предлагат време за реакция при авария след заявяване на повредата с посещение на сервизен екип по-дълго от 2 часа.

Кандидати, които предложат гаранционен срок и време за реакция извън тези граници и под минимално изискуемите, ще бъдат отстранявани.

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П 2 = Т г.ус. \times 0,30, \text{ където:}$$

- “0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 (ПЗ) – “Функционални параметри на предложените машини и съответствие с изискванията към техническото оборудване, предмет на поръчката”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,40.

----- www.eufunds.bg -----

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на функционалните параметри на предложените машини и съответствието им с изискванията към техническото оборудване, предмет на поръчката.

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3.

Таблица № 3

Доп. техн. изисквания	Параметри	Точки
1	2	3
Мобилен бетонов център - 1 бр.:		
1. Отделения за инертни материали	≥ 4 броя	5
	< 4 броя	1
2. Кантарна лента с тензо-датчици	≥ 4 тензо-датчика и ≥ 5000 кг. товароподемност всеки	10
	≥ 4 тензо-датчика и < 5000 кг. товароподемност всеки	3
	< 4 тензо-датчика и ≥ 5000 кг. товароподемност всеки	3
	< 4 тензо-датчика и < 5000 кг. товароподемност всеки	1
3. Разтоварваща кантарна лента с капацитет	< 250 м ³ /час	1
	≥ 250 м ³ /час	10
4. Зареждаща количка, движеща се по релсов път	двигател с мощност ≥ 11 kW и скорост ≥ 24 м/мин	10
	двигател с мощност < 11 kW и скорост ≥ 24 м/мин	3



	двигател с мощност ≥ 11 kW и скорост < 24 м/мин	3
	двигател с мощност < 11 kW и скорост < 24 м/мин	1
5. Химически добавки - Помпи - Резервоар за измерване на добавки	помпи < 2 броя и резервоар за добавки с обем < 15 л	1
	помпи < 2 броя и резервоар за добавки с обем ≥ 15 л	1
	помпи ≥ 2 броя и резервоар за добавки с обем ≥ 15 л	10
	помпи ≥ 2 броя и резервоар за добавки с обем < 15 л	3
6. Контейнер за претегляне на вода	< 300 л	1
	≥ 300 л	10
7. Кантар за цимент с капацитет	< 700 л	1
	≥ 700 л	5
8. Компресор	компресор (дебит) ≥ 650 л/мин, налягане < 11 бара	3
	компресор (дебит) ≥ 650 л/мин, налягане ≥ 11 бара	10
	компресор (дебит) < 650 л/мин, налягане < 11 бара	1
	компресор (дебит) < 650 л/мин, налягане ≥ 11 бара	3
9. Бъркалка	Планетарен тип	5
	Хоризонтална едновалова	1
	Хоризонтална двувалова	2

www.eufunds.bg

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



10. Теглилка за добавъчна вода	< 500 кг.	1
	≥ 500 кг.	5
11. Контролна кабина на оператора: - Контролно-управляващо табло - Компютър - Touch-screen монитор - Матричен принтер	Контролно-управляващо табло	5
	Компютър	5
	Touch-screen монитор	5
	Матричен принтер	5
Максимално възможни точки по показател “Функционални параметри на предложените машини и съответствие с изискванията към техническото оборудване, предмет на поръчката” – Т ф.пар.		100 точки

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 100 точки - колона 3.

Участникът получава точки по конкретния показател, само ако покрива дадения параметър. В случай, че предложението на кандидата не включва посочената допълнителна характеристика, той не получава точки за нея.

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$ПЗ = Т \text{ ф.пар.} \times 0,40, \text{ където :}$$

➤ „0,40” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка **/КО/** на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$\mathbf{КО = П 1 + П 2 + ПЗ}$$

----- www.eufunds.bg -----

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Подпис:

.....

----- www.eufunds.bg -----

„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0056-C01“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Централна ремонтна база 2001“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.